

	Página		Página
Índice			
Noticias Propias	252	La aptitud aeróbica está deteriorada en las niñas prepúberes con diabetes tipo 1	
Editorial	253	<i>La aptitud aeróbica disminuye progresivamente desde la infancia hasta la pubertad tardía en las niñas con diabetes tipo 1 probablemente como resultado de una disfunción metabólica inducida por la enfermedad pero también por cambios en el estilo de vida.</i>	298
■ SIIC Informa	255	Transplante renal e gravidez	
Expertos Invitados		<i>Pacientes com insuficiência renal crônica são frequentemente inférteis e a taxa (tasa) de gravidez gira em torno de 1:200. Perda da libido, disfunção ovariana, amenorréia e elevados níveis de prolactina contribuem para a infertilidade.</i>	304
■ Revisiones		Etiología y niveles de resistencia de los uropatógenos más frecuentes en infecciones urinarias de la comunidad	
Importancia de la formación del recurso humano en atención primaria de la salud		<i>Estudio de la etiología de las infecciones urinarias de vías bajas de adquisición comunitaria y de la resistencia de los uropatógenos más frecuentes a los antimicrobianos de primera línea.</i>	308
<i>La estrategia de atención primaria debe conducir, sin excepción, a la obtención de niveles más dignos de salud y bienestar. En consecuencia, esta práctica médica posee claramente un profundo sentido humanista.</i>	257	Entrevistas a Expertos	
Evaluación farmacoeconómica del tratamiento de la depresión bipolar		Relación entre el índice de masa corporal y la mortalidad	
<i>La farmacoterapia de mantenimiento puede reducir las tasas de episodios futuros y, en consecuencia, los riesgos asociados, la discapacidad funcional y la carga económica de la enfermedad bipolar.</i>	264	 <i>En el sobrepeso y en la obesidad con morbilidad asociada, una pérdida moderada y mantenida de peso tiene un claro efecto beneficioso para la salud y por consiguiente puede tenerlo también sobre la expectativa de vida.</i>	313
Valor diagnóstico de la inhibición de la secreción de ácido en la enfermedad por reflujo gastroesofágico		Papelnet SIIC	
<i>Para pacientes con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico la prueba de los inhibidores de la bomba de protones no puede asegurar o excluir el diagnóstico cuando la enfermedad por reflujo gastroesofágico es definida con los criterios estándar aceptados.</i>	270	Asociación de <i>Pneumocystis jiroveci</i> con otros patógenos respiratorios en el lavado broncoalveolar	
Cómo prevenir el filicidio materno		<i>Probablemente, el escaso número de coinfecciones podría deberse a que en el momento de tomada la muestra, <i>P. jiroveci</i> fue el patógeno predominante sobre otros eventualmente presentes en el aparato respiratorio.</i>	316
<i>Este artículo se centra en las características de las madres que cometen actos filicidas. Consideramos el papel de la madre en la historia del filicidio. En un intento por aclarar los rasgos comunes entre las madres filicidas se revisa la literatura reciente.</i>	276	Aneurismas coronarios sin estenosis asociadas. ¿Es el tratamiento conservador la mejor opción? Serie de 13 casos y revisión de la literatura	
Evaluación de los resultados de la dacriocistorrinostomía endoscópica potenciada		<i>En función de nuestra experiencia y de la revisión bibliográfica efectuada, el tratamiento farmacológico conservador es una buena opción en la mayor parte de los pacientes, con buen pronóstico en la evolución a mediano y largo plazo.</i>	316
<i>Esta revisión describe la técnica de la dacriocistorrinostomía endonasal de alta potencia y resume los resultados logrados con ella.</i>	280	Detección sistemática del cáncer de cuello uterino	
Aportes para el tratamiento adecuado de la hipertensión arterial		<i>La alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de la inspección visual con ácido acético sugiere que es una prueba auxiliar válida en la detección sistemática del cáncer del cuello uterino en ambientes que cuentan con recursos limitados.</i>	316
<i>De la experiencia adquirida tras 18 años de labor ininterrumpida en la Unidad de Hipertensión, del Hospital Universitario "San Cecilio", de Granada, son varios los "hechos" a destacar.</i>	283	Estudio de traducción al español y propiedades psicométricas en pacientes psiquiátricos del Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa	
Utilidad de los anestésicos locales en la anestesia regional		<i>La versión en español del Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa es una medida válida y confiable para evaluar los factores de riesgo y protección del suicidio en adolescentes y adultos de habla hispana, y se recomienda su uso para el diseño y evaluación de intervenciones preventivas ex profeso.</i>	316
<i>Esta revisión sobre los anestésicos locales de uso frecuente y sus actividades evalúa la posición actual de su empleo en la anestesia regional avanzada. Se destaca la prevención, la detección y el tratamiento de la toxicidad. Se explica el uso novedoso de intralipid en la cardiotoxicidad inducida por anestésicos locales. Además, se exploran las perspectivas y posibilidades futuras de la investigación.</i>	286	Muerte súbita por miocardiopatías primarias en niños y jóvenes	
■ Originales		<i>La muerte súbita por miocardiopatías en niños y jóvenes es infrecuente. Sólo unos pocos casos podrían ser potencialmente prevenibles mediante un diagnóstico precoz. Concluida la autopsia se debe informar a los familiares de la causa de la</i>	
El tratamiento de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas			
<i>Análisis de la integridad científica, las cualidades educativas, la objetividad y el control de contenido del manuscrito educativo Women, hormones, and therapy: New observations from the Women's Health Initiative and Nurses' Health Study.</i>	292		

	Página		Página
<i>muerte, y en aquellas enfermedades hereditarias, los familiares deberían ser derivados a un centro cardiológico.</i>	318	<i>el origen primario de la sintomatología ótica en el sistema auditivo, pueda colaborar en la supresión de la actividad muscular estomatognática disfuncional.</i>	324
Modulação da secreção do hormônio de crescimento pela ghrelina e secretagogos do hormônio de crescimento <i>No presente trabalho apresentamos uma revisão sobre a descoberta (descubrimiento) da ghrelina, os dados existentes sobre os mecanismos de ação e possível papel fisiológico dos secretagogos de hormônio de crescimento e da ghrelina na secreção de hormônio de crescimento e, finalmente, os efeitos da administração endovenosa destes peptídeos sobre a secreção de hormônio de crescimento no homem (hombre).</i>	318	Exposição ao mercúrio em crianças sob aleitamento materno exclusivo <i>Assumindo que o cabelo é o melhor integrador da exposição passada ao Hg, o principal achado deste estudo é que o marcador de consumo de peixe (Hg no cabelo materno) foi significativamente correlacionado com os níveis de Hg no cabelo fetal. Esta significativa correlação permaneceu até os seis meses de lactação.</i>	326
Ecocardiografía de esfuerzo para la evaluación de la enfermedad coronaria <i>La ecocardiografía de esfuerzo consiste en la adición de la imagen ecocardiográfica a la prueba de esfuerzo convencional. Tiene un perfil de seguridad, costo, rentabilidad diagnóstica y pronóstica y ausencia de radiación óptimos para la evaluación no invasiva de la enfermedad coronaria.</i>	318	Estudio de Aeromonas spp. en enfermos con diarrea; epidemiología e importancia clínica <i>El aislamiento de Aeromonas spp. como único agente en las heces diarreicas tiene relevancia clínica si además existe una enfermedad de base, con posible infección en focos secundarios, lo que hace necesario estudiar la sensibilidad y realizar estudios genéticos de las cepas, para conocer la patogenicidad y epidemiología de las resistencias.</i>	328
Reacciones adversas a medicamentos: un tema clínico de interés <i>Las reacciones adversas a medicamentos son un tema clínico importante que ha tenido últimamente un renovado interés por parte de las autoridades sanitarias, académicas y de la industria farmacéutica, debido a su incidencia, morbimortalidad y el gasto que ocasionan.</i>	318	Comparan medicamentos genéricos y originales <i>Un medicamento genérico debe demostrar ser igual al producto original o innovador para que los efectos terapéuticos sean los esperados. Usar copias de dudosa calidad, por no tener estudios de bioequivalencia pone en riesgo la salud de los pacientes y la reputación del médico y las instituciones de salud.</i>	330
■ Crónicas de autores Utilidad de las exploraciones complementarias en el diagnóstico de los derrames pleurales <i>Los pacientes con derrame pleural no aclarado y alta sospecha clínica de malignidad se beneficiarían de una serie de exploraciones complementarias antes del estudio de la cavidad pleural con toracoscopía. Sin embargo, si no hay datos que sugieran malignidad, la posibilidad de presentar un derrame neoplásico es muy baja, por lo que es recomendable adoptar una conducta conservadora de seguimiento clínico y radiológico.</i>	320	■ Casos clínicos Efecto anabólico óseo del bortezomib en un paciente con mieloma múltiple: comunicación de un caso  <i>Este caso confirma que en los pacientes con mieloma recurrente la respuesta a la monoterapia con bortezomib se asocia a una estimulación espectacular del anabolismo óseo.</i>	332
¿Síntomas óticos y trastornos temporomandibulares vinculados? <i>Se hace necesario el manejo multidisciplinario en la comprensión de la sintomatología ótica sin un origen auditivo, en el que el médico aporta una importante valoración –por exclusión– de las enfermedades infecciosas, traumáticas o sensorineurales, y en el cual el odontólogo, un vez descartado</i>		■ Colegas Informan	336
		■ Cartas a SIIC	348
		■ Instrucciones para los autores	350
		■ Eventos auspiciados por SIIC	358
		■ Salud al Margen	359

	Page		Page
SIIC's News	252	regional anesthesia. The prevention, detection, and treatment of LA toxicity will be highlighted. The emerging use of Intralipid in LA-induced cardiac toxicity will be discussed. In addition, future research directions and possibilities will be explored.	286
Editorial	253		
SIIC Informs	255		
Invited Experts			
Reviews			
Training of human resources in primary health care in areas under health emergencies			
<i>The strategy of primary health care must undoubtedly lead to higher levels of community health and welfare. Consequently, this medical practice has a deep humanistic sense.</i>	257		
		Pharmacotherapy for bipolar depression: An economic assessment	
		<i>Maintenance pharmacotherapy can reduce rates of future episodes, and subsequently, the associated risks, functional disability and economic burden of bipolar illness.</i>	264
Diagnostic value of acid inhibition in gastro-esophageal reflux disease			
<i>Therefore, for patients suspected of having gastro-esophageal reflux disease but presenting no alarming symptoms, "proton-pump inhibitors test" does not confidently establish or exclude the diagnosis defined by currently accepted reference standards.</i>	270		
Mothers who kill: perspectives on the act and its prevention			
<i>This article will focus on characteristics of mothers who commit filicidal acts. Women's role in the history of filicide will be considered. In an attempt to clarify traits common among filicidal mothers, the recent literature will be reviewed.</i>	276		
		Powered endoscopic dacrocystorhinostomy	
<i>This review describes the technique of powered endonasal dacrocystorhinostomy and summarises the results achieved with this technique.</i>	280		
Experience at a hypertension unit. Contributions to clinical practice			
<i>The results of our 18 years of clinical experience at the Hypertension Unit of "San Cecilio" University Hospital of Granada showed that the following aspects must be considered in the daily clinical practice of hypertension.</i>	283		
Local anesthetics for regional anesthesia: an update			
<i>This review of commonly used local anesthetics and their additives surveys the current climate of their use in advanced</i>			
		Original Articles	
		Postmenopausal women and hormones	
		<i>To analyze scientific integrity, educational qualities, objectivity, and subject matter control of the educational manuscript "Women, hormones, and therapy: New observations from the Women's Health Initiative and Nurses' Health Study".</i>	292
		Aerobic fitness in children and adolescents with Type 1 diabetes mellitus. Biological or behavioural harmful factors?	
		<i>Aerobic fitness progressively decreases from childhood to late puberty in girls with Type 1 diabetes probably as a result of metabolic dysfunction induced by the disease but also by lifestyle changes.</i>	298
		Renal transplantation and pregnancy	
		<i>Patients with chronic renal insufficiency are frequently infertile and the incidence of pregnancy is 1:200. Loss of libido, ovarian dysfunction, anovulatory vaginal bleeding, amenorrhea and high prolactin levels, all contribute to this infertility.</i>	304
			
		Etiology of community-acquired urinary infections and antimicrobial resistance of the more usual pathogens	
		<i>A multi-center study assessing the etiology of community-acquired lower urinary tract infections and the antimicrobial resistance patterns of the more common uropathogens was undertaken.</i>	308
		Interviews to Experts	
		 Relationship between body mass index and mortality	308
		SIIC Papelnet	316
		Author's Chronicles	320
		Case Reports	332
		Colleagues Inform	336
		Letters to SIIC	348
		Guidelines for Authors	350
		Beyond Health	359