


	Página		Página
Noticias Propias			
 Editorial			
 Comentario y puesta al día de la terapia de reemplazo nicotínico para dejar de fumar durante el embarazo	730	La derivación temprana al nefrólogo mejora los resultados a largo plazo en la enfermedad renal crónica	
		<i>Las consecuencias negativas de la derivación tardía ya han sido demostradas en cuanto a morbilidad, mortalidad y costos, pero todavía no está demostrado cuál es el mejor momento de iniciar la diálisis en función del filtrado glomerular.</i>	759
 SIIC Informa			
Fraciones séricas específicas en pacientes pediátricos en estado crítico			
<i>Las fracciones séricas específicas estudiadas podrían utilizarse como indicadores tempranos a tener en cuenta para el seguimiento del paciente pediátrico en estado crítico.</i>	732	 Recanalización de las obstrucciones tumorales rectocolónicas mediante la inserción endoscópica de prótesis metálicas autoexpansibles	
		<i>La inserción endoscópica de prótesis autoexpansibles parece un método seguro y eficaz en el tratamiento inicial de la obstrucción colónica tumoral, en especial cuando ésta se localiza en el colon izquierdo.</i>	765
Expertos Invitados			
 Revisiones			
Síndrome metabólico, el <i>continuum</i> cardioletal. Nuevos aportes para su comprensión		Hacia una clasificación racional del síndrome de ovarios poliquísticos	
<i>Este trabajo analiza tres aspectos relevantes del síndrome metabólico: el bajo peso al nacer como signo de resistencia a la insulina en el útero, nuevas pruebas epidemiológicas acerca del valor pronóstico de la relación cintura/cadera y los mecanismos cardioprotectores y cerebroprotectores de la adiponectina.</i>	734	<i>El fenotipo clínico puede ser útil para decidir acerca del tratamiento y puede surgir, al menos en parte, de las diferencias en el grado de disfunción metabólica.</i>	769
 Farmacología y aplicabilidad de los andrógenos transdérmicos en hombres ancianos con hipogonadismo		 Entrevistas a Expertos	
<i>El rápido tiempo de consumo tanto de los parches como los geles, en comparación con los preparados de testosterona inyectables de acción prolongada, puede proporcionar una modalidad terapéutica preferida en los hombres de edad avanzada.</i>	735	Es aconsejable el uso de aspirina después de los 50 años como profilaxis cardiovascular	
		<i>La aspirina reduce en 25% a 30% el riesgo de eventos cardiovasculares y el balance entre riesgo y beneficio es, generalmente, muy favorable.</i>	774
 Mejoría clínica y serológica de pacientes con enfermedad de Chagas crónica tratados con benznidazol		 Papelnet SIIC	
<i>El rápido tiempo de consumo tanto de los parches como los geles, en comparación con los preparados de testosterona inyectables de acción prolongada, puede proporcionar una modalidad terapéutica preferida en los hombres de edad avanzada.</i>	741	Mejoría clínica y serológica de pacientes con enfermedad de Chagas crónica tratados con benznidazol	
		<i>El tratamiento con benznidazol mostró un beneficio clínico y serológico sobre la evolución de la enfermedad de Chagas crónica.</i>	776
La edad avanzada no justifica el tratamiento subóptimo en el cáncer de cabeza y cuello; revisión de la literatura		Los dadores de óxido nítrico como alternativa para la preparación del cuello uterino antes del curetaje en el primer trimestre	
<i>Los pacientes ancianos con cáncer de cabeza y cuello a menudo reciben un tratamiento subestándar por razones distintas de la comorbilidad. Sin embargo, el impacto del tratamiento sobre la calidad de vida es comparable a los pacientes más jóvenes. Por lo tanto, siempre hay que considerar el tratamiento estándar si no existen comorbilidades graves.</i>	746	<i>Las preparaciones óptimas de dadores de óxido nítrico pueden ser un poco menos eficaces que las prostaglandinas o los dilatadores cervicales higroscópicos, pero producen menos malestar durante la inserción y antes de la operación.</i>	776
La variación genética en el locus de la enzima convertidora se asocia con riesgo de nefropatía diabética		Analizan la utilidad del rituximab para tratar la anemia hemolítica autoinmune	
<i>Este metanálisis actualizado fortalece la hipótesis de que la variación genética en el locus de la ECA contribuye al riesgo de la nefropatía diabética.</i>	751	<i>El rituximab ha demostrado recientemente ser una opción terapéutica alternativa en adultos y niños para las anemias hemolíticas autoinmunes refractarias o en recaída y en los pacientes en los que está contraindicada la esplenectomía.</i>	776
 Originales			
Ecocardiografía de esfuerzo para la evaluación de la enfermedad coronaria		Aprendizaje computarizado y enseñanza de habilidades de pensamiento crítico	
<i>La ecocardiografía de esfuerzo es nueva tecnología muy prometedora; particularmente la eco 3D podría tener su papel al poder realizar un estudio completo en sólo unos segundos.</i>	755	<i>Se utilizan cada vez más las computadoras en la educación médica, pero no se ha reconocido aún su potencial completo. El aprendizaje computarizado puede ayudar en la enseñanza del cuerpo de conocimiento y puede estimular las habilidades de pensamiento crítico al utilizar un abordaje basado en problemas.</i>	776

	Página		Página
Comparan distintas medidas de morbilidad en una misma población <i>La información de morbilidad obtenida a partir de encuestas poblacionales de salud puede conseguir una mejor estimación del riesgo para elaborar programas preventivos.</i>	779	<i>tratamiento, aun en presencia de Bordetella. Debe tenerse especial cuidado en evitar el contacto con la población susceptible cuando un joven mayor de 10 años presente un cuadro catarral y tos persistente.</i>	786
Describen la utilidad de la endoscopia virtual para diagnosticar enfermedades del tracto urinario superior <i>En casos seleccionados, la urografía por tomografía computarizada permite optimizar recursos sanitarios y agilizar el diagnóstico de la enfermedad urológica.</i>	779	Estudio comparativo de la efectividad entre el Thin Prep y el Papanicolaou, además de la detección del VPH <i>El número de falsos negativos de la citología convencional no ha cambiado en los últimos 40 años. Las nuevas tecnologías como el Thin Prep y la detección del HPV incrementan la sensibilidad y especificidad de la citología.</i>	786
Cómo evaluar los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson <i>Existen dos escalas específicas, la Parkinson's Disease Sleep Scale y la SCOPA-Sueño, con propiedades psicométricas adecuadas, para evaluar los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson.</i>	779	Relevancia de los serotipos de alta invasividad de <i>Streptococcus pneumoniae</i> en la epidemiología del empiema pleural pediátrico <i>El empiema pleural pediátrico está causado en España mayoritariamente por serotipos neumocócicos no cubiertos por la vacuna conjugada heptavalente y en especial por el serotipo 1 de alta invasividad. Se identifican tres genotipos circulantes de este serotipo con expansión reciente de un clon específico caracterizado en Suecia y Reino Unido en años recientes.</i>	788
Crónicas de autores Carga académica y prevalencia de anemia en estudiantes de enfermería <i>La formación académica de Enfermería es una disciplina que requiere compromiso y tiempo completo; sin embargo, situaciones patológicas como la anemia se hacen presentes entre el alumnado conforme se incrementa la demanda académica, lo que sugiere descuido del autocuidado.</i>	780	Distribución mundial de <i>Rickettsia felis</i> <i>La enfermedad causada por <i>Rickettsia felis</i> tiene una distribución mundial. Es indispensable conocer la enfermedad, así como sus vectores y reservorios potenciales, para establecer estrategias de control y erradicación de la enfermedad.</i>	790
Estabilidad temporal del diagnóstico de trastorno bipolar <i>La consistencia temporal del trastorno afectivo bipolar fue baja en comparación con estudios previos. Sólo uno de cada cuatro pacientes mostró consistencia y se produjeron con frecuencia cambios diagnósticos, especialmente en el espectro de la esquizofrenia. Sin embargo, una vez establecido, los pacientes "estables" mantienen el diagnóstico. Estos resultados enfatizan la importancia de la perspectiva longitudinal en el diagnóstico de este trastorno.</i>	782	Casos clínicos Rinolitiasis postraumática <i>Los rinolitos son cuerpos extraños infrecuentes en la nariz, formados por calcificación in situ de material intranasal, endógeno o exógeno. Suelen ser asintomáticos o tener manifestaciones clínicas inespecíficas, como rinosinusitis, y se los diagnostica accidentalmente en un examen de rutina, por lo que requieren un alto grado de sospecha. Su tratamiento es la exéresis.</i>	793
Associação de trombofilias com perdas fetais e abortos recorrentes <i>O presente estudo sugere que mulheres portadoras de trombofilias (deficiência de proteína S, C e antitrombina, hiper-homocisteinemia e mutação do fator V Leiden) durante a gestação apresentam associação positiva com maior prevalência de complicações obstétricas e perinatais, como abortamentos recorrentes e perdas fetais.</i>	782	Colegas Informan	796
Enfermedad por <i>Bordetella pertussis</i> en estudiantes adolescentes de la ciudad de México <i>Los adolescentes son potencialmente susceptibles de transmitir la enfermedad a grupos vulnerables ya que carecen de sintomatología o presentan síntomas de catarro común que remiten sin</i>		Instrucciones para los autores	805
		Eventos auspiciados por SIIC	813
		Salud al Margen	814

SIIC's News

Editorial



Nicotine replacement therapy for smoking cessation in pregnancy: a commentary and update

SIIC Informs

Serum proteins in pediatric critical patients


The sera proteins studied could be used as rapid nutritional parameters in the evaluation of the nutritional status of pediatric critical patients.

Invited Experts

Reviews

The metabolic syndrome: A deadly heart disease continuum. New avenues to understanding this syndrome

This article focuses on three relevant aspects of metabolic syndrome: low birth-weight as a sign of in-utero insulin resistance, new epidemiological evidences of the prognostic value of waist/hip ratio and the cardio protective and brain protective mechanisms of adiponectin.



Transdermal androgens: Pharmacology and applicability to hypogonadal elderly men

The rapid off time of both patches and gels as compared to long

acting injectable testosterone preparations may provide a preferred treatment modality for older men who because of age may have a potential higher risk of adverse events including androgen responsive prostate cancer.

Age alone should not be a reason for substandard treatment in patients with head and neck cancer; a review of literature

Elderly patients with head and neck cancer often receive substandard treatment for other reasons than comorbidity. However, the impact of treatment on quality of life is comparable with younger patients. Therefore, standard treatment should always be considered if no severe comorbid conditions exist.

Genetic variation at the angiotensin-I converting enzyme locus and the risk for diabetic nephropathy

This updated meta-analysis strengthens the hypothesis that genetic variation at the ACE locus contributes to risk for diabetic nephropathy.

Page

730

732

734

735

741

746

751

Page

755

759

765

769

774

776

780

793

796

805

814

Original Articles

Assessment of coronary artery disease by exercise echocardiography

The new technology is promising for exercise echo. 3-dimensional echocardiography may have a role as a full volume of the entire myocardium can be acquired in only a few cardiac cycles.

Early referral to nephrologists of patients with chronic kidney disease: an opportunity to improve the outcome

The negative consequences of late referrals on morbidity, mortality and healthcare expenditures were demonstrated, but the best time to start dialysis based on the glomerular filtration rate, has not been determined yet.



Rechanneling of colorectal tumoral obstructions by means of endoscopically inserted self-expanding metal stents

Endoscopic insertion of stents appears to be a safe and effective method for the initial management of colonic obstruction.

Towards a rational classification of PCOS

The clinical phenotype can be useful to decide on therapy and may arise, at least in part, from differences in the degree of metabolic dysfunction.

Interviews to Experts

It is advisable the use of aspirin for everyone over 50

SIIC PaperNet

Author's Chronicles

Case Reports

Colleagues Inform

Guidelines for Authors

Beyond Health