

La Red Científica Iberoamericana (RedClbe) difunde los avances médicos y de la salud de América Latina, España y Portugal que contribuyen al progreso de las ciencias médicas de la región.

La RedClbe, como parte integrante del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE), publica en esta sección de Salud(i) Ciencia entrevistas, artículos e informes territoriales o especializados de calificados profesionales comprometidos con la salud de Iberoamérica.

La estructura familiar de usuarios de crack

Family structure of crack users

Maycon Rogério Seleglim

Maestro en Enfermería, Doctor en Enfermedades Psiquiátricas, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil

Magda Lúcia Félix de Oliveira

Docente, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil

Acceda a este artículo en siicsalud



Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

+ Especialidades médicas relacionadas,
producción bibliográfica y
referencias profesionales de los
autores.

El consumo de crack es considerado un problema emergente de salud pública en Brasil. Entre los factores contextuales de riesgo para el uso de crack, las relaciones y los antecedentes familiares de uso de drogas son importantes aspectos que favorecen la aproximación inicial y la continuidad del uso de sustancias psicoactivas. A partir de diversas técnicas, entre las cuales está el genograma, pueden ser estudiados estándares multigeneracionales de comportamiento. Este instrumento es un diagrama que permite retratar la estructura familiar.

El objetivo del estudio* fue analizar la estructura familiar de usuarios de crack con el auxilio del genograma, identificando las relaciones y los antecedentes familiares de uso de drogas de abuso en dos generaciones. Se trata de una investigación transversal, que tiene como referencia la teoría general de sistemas, particularmente el genograma. Participaron 15 familiares de usuarios habituales o dependientes de crack, en tratamiento en una comunidad terapéutica de Paraná, Brasil, en el mes de mayo de 2011. Los instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada y el cuestionario de clasificación económica. Los informantes familiares fueron siete madres, cinco hermanos, dos padres y una tía. La edad varió de 19 a 62 años, la mayoría eran casados ($n = 11$), tenían más de un hijo ($n = 12$), habían estudiado en promedio 7.9 años, eran católicos ($n = 11$), y estaban trabajando en el momento de la entrevista ($n = 9$).



En relación con las características familiares, la mayoría pertenecía a la clase económica C ($n = 7$) o B ($n = 7$), independientemente de sus subdivisiones. Los 15 genogramas analizados incluyeron dos generaciones, 378 familiares, con un promedio de 25.2 familiares por genograma; el número mínimo de personas encontrado por familia fue de 13, y el máximo de 39 personas.

Nueve familias eran nucleares, formadas por un hombre, una mujer y sus hijos (biológicos o adoptivos); cuatro eran monoparentales, con una estructura formada por padres únicos debido a fenómenos sociales como el divorcio o la muerte, y apenas dos eran comunitarias, constituidas por personas con vínculos afectivos y familiares diversos. De acuerdo con la tipología de relación que orientó la elaboración de los genogramas, todas las familias presentaron por lo menos una relación armoniosa con un miembro familiar, 11 familias presentaron relación distante, y siete, alguna relación de conflicto. El uso de drogas por los

miembros de la familia fue una característica frecuentemente encontrada en los genogramas analizados. En general, 14 familias presentaban antecedentes de uso de drogas, ocho de las cuales tenían antecedentes de uso de drogas ilícitas, principalmente marihuana, cocaína y crack. Considerando la escasez de estudios sobre la estructura familiar de usuarios de drogas, que impide realizar comparaciones en profundidad, se puede afirmar que la composición de las familias se caracterizó como numerosa y de varias formas. Las transformaciones en el interior de las familias pueden ser entendidas, principalmente, por los cambios que tuvieron lugar en la red social, y fueron de naturaleza política, económica, religiosa y jurídica.

En lo que se refiere a las relaciones familiares, se observó que todas las familias presentaron por lo menos una relación armoniosa con algún miembro familiar. Relaciones familiares saludables desde el nacimiento del niño sirven como factor de protección para toda la vida. Por otro lado, muchas familias representaron relaciones distantes y de conflicto. Algunas investigaciones apuntan que la presencia

de violencia y conflictos familiares son situaciones potenciales que pueden generar daños al niño y al adolescente, inclusive trastornos de comportamiento y uso abusivo de drogas.

Se puso de manifiesto que casi la totalidad de las familias tenían antecedentes de uso de drogas, lo que indica que la cultura familiar es sin duda una de las causas más importantes que puede llevar al uso abu-

sivo de drogas. Diversos estudios han demostrado una fuerte asociación entre la presencia de antecedentes familiares de uso de drogas y el abuso de drogas en la adolescencia y en la fase adulta de la vida. La realización de investigaciones sobre el uso de crack y su interfaz con la familia deben ser estimuladas, ya que las familias tienen un papel fundamental en la iniciación y continuidad del uso de drogas.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2016
www.siic.salud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

*** Nota de la redacción. El autor hace referencia al trabajo publicado en Index de Enfermería 22(1/2):30-34, Ene 2013. Los lectores que precisen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca Biomédica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la promoción de la Ciencia y la Cultura.**

Información relevante

La estructura familiar de usuarios de crack

Respecto al autor



Maycon Rogério Selegim. Enfermero. Maestro en Enfermería, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. Doctorado en Enfermedades Psiquiátricas, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, San Pablo, Brasil.



Respecto al artículo

Diversos estudios han demostrado una fuerte asociación entre la presencia de antecedentes familiares de uso de drogas y el abuso de drogas en la adolescencia y en la fase adulta de la vida.

El autor pregunta

Investigaciones han demostrado fuerte asociación entre la presencia de antecedentes familiares de uso de drogas y el abuso de drogas en la adolescencia y en la fase adulta de la vida. El objetivo del estudio fue analizar la estructura familiar de usuarios de crack con el auxilio del genograma, identificando las relaciones y los antecedentes familiares de uso de drogas de abuso en dos generaciones.

De acuerdo con el genograma estudiado, ¿qué factores relacionados con la estructura familiar resultaron predisponentes entre los usuarios de crack?

- A El uso de drogas por los miembros de la familia.
- B Relaciones familiares distantes y en conflicto.
- C Situaciones de violencia familiar.
- D Todas las mencionadas.
- E Ninguna de las mencionadas.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/152632

Palabras clave

crack, consumo de drogas, genograma, conflictos familiares

Key words

crack, drug use, genogram, family relationships

Cómo citar *How to cite*

Selegim MR, Félix de Oliveira ML. La estructura familiar de usuarios de crack. *Salud i Ciencia* 22(1): 76-8, Jun 2016. *Selegim MR, Félix de Oliveira ML. Family structure of crack users. Salud i Ciencia* 22(1):76-8, Jun 2016.

Orientación

Diagnóstico, Tratamiento

Conexiones temáticas

Epidemiología, Pediatría, Salud Mental, Salud Pública, Toxicología