

The Lancet Infectious Diseases 19(5)477, May 2019

## Tratamientos Alternativos para Enfermedades de Transmisión Sexual



Las guías clínicas para el tratamiento de la sífilis tienen una alta variación, aunque suele recomendarse una única administración intramuscular de penicilina G benzatina para la sífilis temprana. En este estudio se comparó la administración intravenosa de ceftriaxona y PGB en el tratamiento de la sífilis temprana en pacientes inmunocompetentes no embarazadas

[www.siiic.info/dato/resiic.php/1656259](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/1656259)




American Journal of Emergency Medicine 36(10):1759-1765, Oct 2018

## Tratamientos Utilizados en la Neumonía Adquirida en la Comunidad



La información disponible indica que la eficacia de la terapia combinada con ceftriaxona y macrólidos es similar a la de la monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias en pacientes internados por neumonía adquirida en la comunidad, y se asocia con menos efectos adversos relacionados con la medicación.

[www.siiic.info/dato/resiic.php/1656256](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/1656256)



Plos One 15(8), Ago 2020

## Ampicilina/Ceftriaxona para la Endocarditis por *Enterococcus faecalis*



El tratamiento de pacientes con endocarditis infecciosa de válvula natural por *Enterococcus faecalis* con la combinación ampicilina/ceftriaxona durante 4 o 6 semanas tiene resultados similares, con tasas equiparables de curación, de recaídas y de mortalidad.

[www.siiic.info/dato/resiic.php/165622](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165622)



The Lancet Infectious Diseases 19(5)477, May 2019

## Tratamiento Ambulatorio de Infecciones Pediátricas



El empleo de antibióticos por vía endovenosa en pacientes no internados se denomina como terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria. El objetivo fue comparar la eficacia y seguridad de un tratamiento ambulatorio con ceftriaxona endovenosa con una cánula periférica frente al tratamiento hospitalario con flucloxacilina en niños con celulitis moderada a grave.

[www.siiic.info/dato/resiic.php/1656258](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/1656258)



Journal of Comparative Effectiveness Research 8(15):1275-1284, Nov 2019

## Ceftriaxona frente a Ampicilina/Sulbactam en la Neumonía Aspirativa



Este estudio de observación, retrospectivo y multicéntrico no mostró superioridad de la ceftriaxona sobre la combinación ampicilina/sulbactam para el tratamiento de la neumonía aspirativa.

[www.siiic.info/dato/resiic.php/165625](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165625)



Annals of Pharmacotherapy, 1-7, Oct 2020

## Cefixima, Ceftriaxona y Gentamicina en el Tratamiento de la Gonorrea



Los esquemas terapéuticos con gentamicina o con cefixima tienen un adecuado perfil de seguridad y son alternativas seguras al uso de ceftriaxona para el tratamiento de la gonorrea.

[www.siiic.info/dato/resiic.php/165621](http://www.siiic.info/dato/resiic.php/165621)