



Panorama General de la Urolitiasis

El tratamiento de los cálculos implica considerables recursos económicos a cargo de los servicios de salud y ciudadanos, entre los cuales podemos mencionar la pérdida de días laborables debido a la enfermedad.

← [Archivo Italiano di Urologia, Andrologia](#)



Conocimientos sobre el Síndrome de Intestino Irritable

Existe una escasa cultura sanitaria en lo referente al síndrome de intestino irritable, especialmente en las personas de edad avanzada y con desigualdades socioeconómicas y educativas.

← [BMC Public Health](#)



Microbiota Vaginal y Vaginosis Bacteriana

La secuenciación múltiple de nueva generación o las pruebas moleculares permiten un perfil completo y preciso de la microbiota vaginal para determinar el agente causal primario; sin embargo, la reacción en cadena de la polimerasa múltiple en tiempo real surge como un nuevo instrumento diagnóstico altamente prometedor.

← [International Journal of Molecular Sciences](#)



Diagnóstico y Tratamiento del Cuero Cabelludo Sensible del Cuero Cabelludo Sensible

En esta revisión se actualizan los conocimientos sobre la etiopatogenia del cuero cabelludo sensible, su diagnóstico y su tratamiento.


← [Actas Dermo-Sifiliográficas](#)



Pinaverio para el Síndrome de Intestino Irritable

El pinaverio puede utilizarse como tratamiento de primera línea para el alivio rápido de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable, y ofrece un efecto terapéutico postratamiento de entre 9 y 17 semanas.

← [Scientific Reports](#)



Ribavirina en Niños

Se describe la administración de ribavirina en niños internados, la mayoría de ellos con compromiso inmunológico, durante un período de 11 años; se observó una importante variabilidad en el uso de ribavirina entre las instituciones, y un incremento en el uso de ribavirina oral.

← [Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society](#)