




Cariprazina: Predicción de Respuesta en Depresión y Manía Bipolar

Análisis post hoc agrupado de ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo





* 65.5% de los pacientes sin mejoría temprana no respondieron al tratamiento a la semana 3. MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; YMRS, Young Mania Rating Scale.

La mejoría temprana con cariprazina es un buen predictor de respuesta terapéutica en pacientes con trastorno bipolar I, tanto en episodios maníacos como depresivos, lo que ayuda a la toma de decisiones clínicas.



Early Improvement with Cariprazine as a...

362:197-200, Oct 2024

DOI: 10.1016/j.jad.2024.06.100

University of New Mexico School of Medicine, Albuquerque, EE.UU.

Se demuestra que la mejoría temprana con cariprazina predice la respuesta de la depresión bipolar I en la semana 6. Asimismo, la mejoría temprana de los síntomas maníacos predice la respuesta maníaca en la semana 3. Algunos pacientes sin mejoría temprana responden después del aumento de dosis de cariprazina.

Resumen SIIC

Importancia Predictiva de la Respuesta Temprana a Cariprazina

Texto completo autorizado (full text): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032724010309?via%3Dihub

