

# Alzheimer



## Patrones de Prescripción de Fármacos en la Enfermedad de Alzheimer

En el presente estudio de la tendencia de los patrones de prescripción de fármacos para la demencia, el donepezilo fue el inhibidor de colinesterasa utilizado con mayor frecuencia, en coincidencia con las recomendaciones vigentes.



International Clinical Psychopharmacology  
34(6):312-316, Nov 2019



## Metanálisis en Red sobre Estrategias Farmacológicas en Enfermedades Neurodegenerativas

Los inhibidores de colinesterasa, la memantina y los extractos de Ginkgo biloba han sido ampliamente empleados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, con diferencias en su eficacia y tolerabilidad en general.



Drugs & Aging  
36(5):435-452, May 2019



## Cambios en la Perfusión Cerebral como Predictor de la Respuesta al Donepezilo en la Enfermedad de Alzheimer

Se demostraron diferentes patrones de perfusión en la tomografía por emisión de fotón único a las 4 horas de la administración de donepezilo. Estos hallazgos se pueden utilizar como un marcador temprano para predecir la respuesta al donepezilo 6 meses antes de iniciar la terapia, y podrían llevar a un tratamiento personalizado.



Brain Imaging and Behavior  
13(6):1665-1673, Dic 2019



## Donepezilo y Funciones Cerebrales en la Enfermedad de Alzheimer

En pacientes con enfermedad de Alzheimer, el donepezilo aumenta la transmisión colinérgica. Las mejoras de la función cognitiva en pacientes tratados con este fármaco se vinculan con la actividad cerebral espontánea en ciertas regiones, las cuales podrían representar biomarcadores para la monitorización de los efectos terapéuticos del donepezilo.



Clinical Neuropharmacology  
42(2):42-48, Mar 2019



## Rentabilidad del Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer Leve a Moderada

Los resultados del presente estudio de rentabilidad del tratamiento para la demencia leve a moderada sugieren que, desde la perspectiva del sistema de salud de Brasil, el tratamiento con rivastigmina sería menos rentable que el uso de donepezilo.



Brazilian Journal of Psychiatry  
41(3):218-224, May 2019



## Beneficios Terapéuticos del Donepezilo en las Alteraciones Atencionales de la Enfermedad de Alzheimer

Se evaluaron distintos parámetros atencionales en pacientes con enfermedad de Alzheimer, como parámetro de eficacia del tratamiento colinérgico. El donepezilo logró evitar la disminución de la precisión, reducir la variabilidad y disminuir la fatiga cognitiva.



Archives of Clinical Neuropsychology  
34(3):277-289, May 2019



Los artículos de Novedades en Alzheimer fueron seleccionados de la base de datos SIIC Data Bases. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización de SIIC. Los textos que en esta publicación se editan expresan la opinión de sus firmantes o de los autores que han redactado los artículos originales, por lo que se deslinda al laboratorio patrocinante de toda responsabilidad al respecto. Impreso en la República Argentina. Colección Novedades en, registro Nacional de Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley N° 11723.

Material para uso exclusivo del Profesional facultado para prescribir o dispensar medicamentos. Prohibida su entrega a pacientes, consumidores y/o público en general. Especialidad medicinal de venta bajo receta archivada por el Ministerio de Salud. La información de prescripción completa se encuentra disponible a pedido en la Dirección Médica de IVAX Argentina S.A. o en [www.teva.com.ar](http://www.teva.com.ar) o en Suipacha 1111 Piso 18 (C1008AAW) Buenos Aires o llamando al 0800-666-3342.

