

Aspectos Prácticos de la Cariprazina en el Tratamiento del Trastorno Bipolar

Revisión sistemática de ensayos clínicos y estudios observacionales (n = 30)



Pacientes con trastorno bipolar (tipo I y II), con episodios maníacos, depresivos o mixtos.

Cariprazina


1.5 mg a 12 mg/día (n = 596)



Placebo

(n = 421)

Mejoría de síntomas con cariprazina



MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; YMRS, Young Mania Rating Scale

Efectos adversos de intensidad **leve y moderada** (fueron similares en porcentaje a los producidos con **placebo**)



La cariprazina es efectiva y segura para el tratamiento de episodios maníacos, depresivos y mixtos en el trastorno bipolar. Su perfil de efectos adversos es manejable y presenta beneficios que superan los riesgos en la mayoría de los pacientes.



Uso de Cariprazina en el Trastorno Bipolar...

29(3):1-12, Sep 2022

DOI: 10.1016/j.psiq.2022.100378

Universitat de Barcelona, Barcelona, España

La cariprazina es un antipsicótico de nueva generación, eficaz para el tratamiento de la esquizofrenia y de las diferentes fases del trastorno bipolar, en dosis de entre 1.5 y 3 mg por día para el tratamiento de episodios depresivos, y de entre 3 y 6 mg por día para los episodios maníacos.

Resumen SIIC

Abordaje del Trastorno Bipolar con Cariprazina

Texto completo autorizado (full text): <https://www.elsevier.es/es-revista-psiquiatria-biologica-46-pdf-S1134593422000288>



Ingresa al ReSIIC